
Gas Instruments

ガス関連商品



GAS 2 BURNER COOKER

強力パワー。最高出力3,000kcal/hの左右独立のガス2バーナー。 超薄型・軽量・コンパクト。スマートなボディに機能性を結集。

エクスギア



最高出力 3,000kcal/h 強力パワー

> 点火操作が簡単 圧電点火装置

ガス消費量 約250g/h×2個

ガス開閉つまみで 火力調節可能

ステンレス製 お手入れ簡単

取外せる お手入れ簡単

取外せる フード(風防)を 兼ねたフタ

フラットに収納 折りたたみ式 脚付





スマートな薄型

持ち運び便利

- ガスツーバーナーコンロ
 Price ¥30,000 (税込33,000円)
 Quantity 2
 Pos.No. 4560464 256741

 ●組立サイズ(約) /幅656×東行350×高さ500mm (フード使用時)
 ●収納サイズ(約) /幅630×東行320×高さ80mm
 ●重量(約) / 5kg ●点火方式/ 圧電点火方式
 ●出力/3.000kcal/hx2 ●ガス消費量(約) / 250g/h×2
 ●対質/本体・ふた(フード)・鉄(メラミン焼付塗姜)、パーナー・汁受けステンレズ網、ゴトケ御鉄(クロムめっき)

3.000kcal/hの強力2バーナー。 圧電着火装置付。

日本 🌉



M-8249 ステイジャー コンパクト

- ●組立サイズ(約)/幅640×奥行 330×高さ490mm(フード使用時) ●収納サイズ(約)/幅525×奥行

パワフルなのにコンパクト収納。



3,000kcal/hの強力ガスバーナー。 大鍋も使用できる大型五徳。



M-8809

大型五徳ガスバーナーコンロ 〈収納バッグ付〉

Price ¥12,000 (税込13,200円)

Quantity 10

Pos.No. 4976790 788090

- ●組立サイズ(約)/幅380×奥行207× ●収納サイズ(約)/幅240×奥行207× 高さ85mm
- ●重量(約)/940g
- ●点火方式/圧電着火方式 ●出力/3,000kcal/h ●ガス消費量(約)/250g/h

手軽に使用できる コンパクトガスバーナーコンロ。





M-7901

小型ガスバーナーコンロ 〈圧電点火装置付〉〈ケース付〉

Price ¥9,800 (税込10,780円)

Quantity 12

Pos.No. 4976790 779012

- ●組立サイズ(約)/幅125×奥行125×
- ●収納サイズ(約)/外径150×高さ90mm (ケース含む) ●重量(約)/410g(ガスバーナーコン

- ●重重 (ホウ)/ 4 105 (ノ) ハバ・ / ー / ロのみ)
 ●点火方式/圧電点火方式
 ●出力/3,000(kcal/h
 ●ガス消費量(約)/250g/h
 ●材質/ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、
 バーナートップ・ステンレス網、器具栓-真鍮

開閉式ゴトクでコンパクトに収納。







収納ケース

日本 👺 M-7900

オーリック 小型ガスバーナーコンロ 〈圧電点火装置付〉〈ケース付〉

Price ¥7,800 (税込8,580円) Quantity 30

- Pos.No. 4976790 779005 ●組立サイズ(約)/幅125×奥行125×

- 高さ82mm ●収納サイズ(約)/幅117×奥行105× 高さ65mm(ケース収納時) ●重量(約)/300g(ガスバーナーコン

- ロのみ)

 ●点火方式/圧電着火方式

 ●出力/2,700kcal/h

 ●ガス消費量(約)/225g/h

 ●材質/ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス網、器具栓-真鍮







日本 👺

PAT.

M-6352

マイクロ ガスバーナーコンロ Price ¥11,000 (税込12,100円)

Quantity 30

Pos.No. 4976790 763523

- ●組立サイズ(約)/幅80×奥行115×
- ●収納サイズ(約)/幅105×奥行55×
- ●重量(約)/175g(コンロのみ)

- 車重(約)/ 1/68(コンロのか)
 高火方式/圧電点火方式
 出力(約)/2.400kcal/h
 ガス消費量(約)/200g/h
 がス消費量(約)/200g/h
 がス消費量(約)/バーナートップ・ステンレス銅、器具栓真鍮、ケース・ポリエステル

Burner & Cooker Set

日本 製





UF-0013 オーリック 小型ガスバーナー・ 角型クッカーセット

Price ¥14,000 (税込15,400円) Quantity 12

Pos.No. 4560464 242997

- セット内容/小型ガスバーナーコンロ クッカー①、ガスカートリッジCSー 250① ---○ 〈小型ガスバーナーコンロ〉
- ●組立サイズ(約)/幅125×奥行125×
- 高さ82mm
- ●収納サイズ(約)/幅117×奥行105× 高さ65mm(ケース収納時) ●重量(約)/300g(ガスバーナーコン

- 口のみ)
 ・高水ケボノ圧電点火方式
 ・曲出ケノ2,700kcal/h
 ・カス消費量(物)/225g/h
 ・対表消費量(物)/225g/h
 ・対表/コトク・数(クロムめっき)、バーナートップステンレス鎖、器具せん・真鍮、ケースボリブロビレン
 ・(クッカー)
- ●サイズ(約)/幅171×奥行262×高さ 111mm ●収納サイズ(約)/156×156×高さ

- 111m ・重量(約)/305g ・材質/ステンレス銅 (レギュラーガスカートリッジCS-250) ・サイズ(約)/径110×高さ90m ・内容量(約)/230g ・ガスの種類/LPG(液化ブタン)





M-6400 オーリック 小型ガスバーナー・ クッカーセット

Price ¥10,000 (税込11,000円) Quantity 24

Pos.No. 4976790 764001

- 高さ82mm
- ●収納サイズ(約)/幅117×奥行105×
- 高さ65mm (ケース収納時)

 ●重量(約)/300g(ガスバーナーコン 口のみ)

- □のが) ・高水方式/圧電点火方式 ・出力/2.700kcal/h ・ガス消費量(物)/225g/h ・材質/ゴトク・鉄(クロムめっき)、バー ナートップステンレス銅、器具せん・真鍮、 ケース・ボリブロビレン
- ケース・ボリノロビレン (ケッカーセット) ●サイズ(約)/外径121×高さ93m ●重量(約)/200g(ケッカーセットのみ) ●材質/ステンレス銅 (レギュラーガスカートリッジCS-250)
- サイズ(約) / 径110×高さ90mm内容量(約) / 230gガスの種類/LPG(液化ブタン)



日本

M-7903

Quantity 12

Pos.No. 4976790 779036 ● 本量(約) / 270g ● 材質/ステンレス鋼

- ●セット内容/小型ガスバーナーコンロ①、クッカーセット (片手鍋・フライパン)① (小型ガスバーナーコン
- ●サイズ(約)/幅125×奥行125×高さ93mm
- 収納サイズ(約) / 外径 150×高さ90mm (ケース含む) ●重量(約) / 410g (ガスバーナーコンロのみ) ●点火方式/圧電点火方式

ゴトクとソロテーブル・風防が一体になった便利なグリルテーブル。





PAT

UG-0030 グリルスタンド



- テーブル〈風防付き〉
 Price ¥4,500 (核込4,950円)
 Quantity 12(化粧箱入)
 Pos.No. 4560464 264036

 開始サイズ(約)/幅480×奥行175×高さ195m
 テーブル天板サイズ(約)/偏330×曳行175×高さ30m
 重要(約)/900g
 動荷重/2㎏(均等)
 材質/天板'ステンレス鋼、ゴトク鉄(クロムめっき)



キャンプ ワイドセカンドグリル

Price ¥2,500 (税込2,750円) Quantity 12(スリーブ入) Pos.No. 4976790 775663

- ●サイズ(約)/幅495×奥行200×高さ185mm
- (焼網面=305×200mm)
- ●重量(約)/720g ●材質/鉄(クロムめっき)



M-7572 キャンピングセカンドグリル

Price ¥1,800 (税込1,980円) Quantity 20(スリーブ入) Pos.No. 4976790 775724

- ●サイズ(約)/幅490×奥行165×高さ 185mm (焼網面=305×165mm)
- ●重量(約)/610g ●材質/鉄(クロムめっき)

風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。

焚き火に最適。





ヘキサ ステンレスファ イアグリルの風防に



ヘキサ ステンレスファ イアグリルの灰受けに





- ●使用サイズ(約)/編930×奥行450×厚さ6mm●収納サイズ(約)/470×200×厚さ30mm(バッグ収納時)●重量(約)/2kg参対費/ステンレス鍋

ソロキャンプに最適。





カマドスマートグリ ルB6型などの小 シングルガスバ ナーの風防に 型グリルの風防に



小型グリルの灰受







ウィンド スクリーン S Price ¥2,500 (税込2,750円)

UG-3276

2way

Quantity 10/30(化粧箱入) Pos.No. 4560464 270082 ●使用サイズ(約)/幅400×奥行240×厚さ5mm ●収納サイズ(約)/260×100×厚さ23mm(バック 収納時)

●重量(約)/450g ●材質/ステンレス鋼

シングルバーナーの風よけに。

UG-3277

ウィンド スクリーン L

Price ¥6,500 (税达7,150円) Quantity 6(化粧箱入)

Pos.No. 4560464 270099

2way



UF-0012 アルミ ウインドスクリーン

Price ¥2,000 (税込2,200円) Quantity 10/60

- Pos.No. 4560464 242751
- ●使用サイズ(約)/幅398×高さ240mm●収納サイズ(約)/83×240×厚さ20mm●重量(約)/170g●材質/アルミニウム合金



M-8313 アルミカセットコンロ用 ウインドスクリーン

Price ¥3,500 (税込3,850円)

Quantity 6/36

Pos.No. 4976790 783132

- ●使用サイズ(約)/677×263mm●収納サイズ(約)/98×263×厚さ29mm●重量(約)/330g●材質/アルミニウム



M-6306 数量限定 フェルテ パワーインクリーザー

Price ¥3,500 (税込3,850円) Quantity 10/40(台紙付) Pos.No. 4976790 763066

●サイズ(約)/幅 76×高さ186×厚さ

28mm ●重量(約)/220g ●材質/セーフティー カバー:66ナイロン (耐熱温度200度)、 ヒートプレート:アルミ ダイカスト、ヒートアー メイカスド、ヒードアーム: 銅棒 (クロムめっき)、アームヘッド: 真鍮 (クロムめっき)



M-8797 数量限定 イグニス パワーインクリーザー

Price ¥3,500 (税込3,850円) Quantity 10/40(台紙付) Pos.No. 4976790 787970



●サイズ(約)/幅 100×高さ195×厚

さ28mm ●重量(約)/255g ● 材質 / セーフ ティーカバー:66ナイ ロン(耐熱温度200 度)、ヒートプレート: アルミダイカスト、 ヒートアーム: 銅棒、 アームヘッド: 真鍮



M-8255

パワーインクリーザー500 〈ガスカートリッジCS-500用〉

Price ¥2,800 (税込3,080円)

Quantity 10/60 Pos.No. 4976790 782555

●サイズ(約)/幅

85×高さ204mm ●材質/本体:真鍮、 樹脂カバー:フェノー ル樹脂



M-8288

キャンピングトースター

Price ¥1,000 (税込1,100円) Quantity 10/60(台紙付)

●サイズ(約)/径220×高さ115mm

| Pos.No. 4976790 782883 | ●重量(約) / 270g | ●本鉄(鍋めっき)、スタンド鉄(ニッケルめっき)

Lantern

やわらかく揺れる炎がテーブルを飾る。

直接炎が出るキャンドル風ランタン。





収納ケース 収納や携帯に便利 なハードタイプの 専用ケース付。



リングを回すだけで火力調節が可能



UF-0019 キャンドル ガスランタン

Price ¥6,000 (税込6,600円) Quantity 40

Pos.No. 4560464 259995

- ●組立サイズ(約)/外径46×高さ156mm
- 位まみ含まず) 収納サイズ(約) / 外径62×高さ168mm 重量(約) / 155g(ガスランタンのみ約
- 110g) ●材質/器具栓:アルミニウム合金・真鍮、 ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ボリエチレン



UF-0020 キャンドル ガスランタン用 ホヤ

Price ¥1,000 (税込1,100円)

Quantity 60

Pos.No. 4560464 260007

●サイズ(約)/外径46×高さ115mm●材質/耐熱ガラス





UF-0009

フィールド ガスランタン M 〈圧電点火装置付〉

Price ¥14,000 (税込15,400円) Quantity 12(化粧箱入) Pos.No. 4560464 237764

- ●サイズ(約)/幅105×奥行100×高さ155mm(ハンドル部含まず)

- ドル部含まず)

 ・取納サイズ(約) /幅100×奥行100×高さ165mm
 ・重量(約) /610g(ガスランタンのみ510g)
 ・自点火力式/ 圧電点火力式
 ・ガス消費量(約) /45g/h
 ・無度(約) /350ルクス(測定値30cm) 白熱電球60W相当 ※点火か83分後の最高照度 ・材質/トップブルート・バーナー:18-8ステンレス 鍋、フレーム・鉄(クロムめっき)、器具せん:真鍮、ケース:ポリエチレン



UF-0003 テラパワー ガスランタン L用 マントル 3枚組

Price ¥1,000 (税込1,100円) Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4560464 231410

●サイズ(約)/外径95mm●材質/レーヨン



UF-0005 マントル 〈L〉 3枚組

Price ¥1,000 (税込1,100円) Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4560464 236569

●サイズ(約)/外径90mm●材質/レーヨン



UF-0006 マントル 〈M〉 3枚組

Price ¥950 (税込1,045円) Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4560464 236576

●サイズ(約)/外径70mm●材質/レーヨン



UF-0007 マントル 〈S〉 3枚組

Price ¥900 (税达990円) Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4560464 236583

●サイズ(約)/外径60mm●材質/レーヨン



M-7912 ガスランタン用ホヤ L (パーシャルフロスト) **、**ガスランタン L M−7906用〉

Price ¥1,800 (税込1,980円) Quantity 6/48(スリーブ入) Pos.No. 4976790 779128

●サイズ(約)/径110×120mm●材質/耐熱ガラス



M-7924 ガスランタン用ホヤ M (パーシャルフロスト) **〈ガスランタン M M−7907用〉** Price ¥1,500 (税込1,650円)

Quantity 6/60(スリーブ入) Pos.No. 4976790 779241

●サイズ(約) / 外径80×高さ80mm●材質/耐熱ガラス

Gas Cartridge

パワフルで低い気温時(-5度)でも使用可能なイソブタンガス。



日本 製

M-8405 パワーガスカートリッジ PX-500

Price ¥2,000 (税込2,200円)

Quantity 12

Pos.No. 4976790 784054 (液化イソブタン)



日本製

M-8406 パワーガスカートリッジ PX-250

Price ¥1,200 (税込1,320円)

Quantity 24

Pos.No. 4976790 784061 (液化イソブタン)

●サイズ(約)/径 110×高さ90mm ●内容量(約)/230g ●ガスの種類/LPG



日本 🌉 M-8250


レギュラーガスカートリッジ CS-500

Price ¥1,600 (税込1,760円)

Quantity 12

Pos.No. 4976790 782500

日本 型



Price ¥950 (税込1,045円)

Quantity 24

Pos.No. 4976790 782517



110×高さ90mm

●内容量(約)/230g ●ガスの種類/LPG (液化ブタン)



M-8258

レギュラーガスカートリッジ CS-150

Price ¥900 (税込990円) Quantity 24

110×高さ70mm

●内容量(約)/150g●ガスの種類/LPG

 Quantity 24
 ●ガスの種類

 Pos.No. 4976790 782586
 (液化ブタン)



110×高さ150mm

(液化ブタン)

●内容量(約)/470g ●ガスの種類/LPG

日本製

M-8815


パワーガスカートリッジ PX-500 6個組

Price ¥12,000 (税込13,200円)

Quantity 3(化粧箱入) ●箱サイズ(約)/幅340×奥行110×高さ310m ●内容量(約)/1本470g×6本入 ●力スの種類/LPG(液化イソプタン)







Price ¥1,800 (税込1,980円) Quantity 5/60(台紙付)

Pos.No. 4976790 779180

- ●サイズ(約)/58× 240×100mm ●直径19~30mmの
- ボールに対応

 ●材質/ステンレス
 鋼(ボリエチレンコー
 ティング)



UF-0004

スライドランタンスタンド

Price ¥6,000 (税込6,600円)

Quantity 6(化粧箱入)

Pos.No. 4560464 233988

- ●組立サイズ(約)/幅700×奥行600×高
 も1.070~1,900m、アーム均6×長さ200m
 ●収納サイズ(約)/ボール・90×35×
 1.070m、スタンド:100×80×600m
 ●重量(約)/1.2㎏
 ●耐荷重/2㎏
 ●材質/ボール・開脚バー・アルミニウム
 (アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムめっ
 き)、スタンド:鉄(エボキシ樹脂塗装)、 ・機能がアーム部=ナイロン、ジョイント
 部・ロックネジ・キャップ=ボリブロとレン、ボール差し込み部・開脚部=ABS樹脂 ボール差し込み部・開脚部=ABS樹脂



M-8801 ガス器具用 Oリング 4個組

Price ¥380 (税込418円)

Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4976790 788014

日本 🌉

●サイズ(約)/径32×2mm ●材質/ゴム



M-7923 ガスカートリッジ 安定プレート

Price ¥800 (税込880円) Quantity 10/120(台紙付) Pos.No. 4976790 779234

- ●使用サイズ(約) / 160×160×高さ18mm ●収納サイズ(約) / 86×160×24mm
- ●重量(約)/40g ●材質/ボリプロビレン

薄型・軽量で持ち運び楽々、コンパクト。

防災用や緊急時にも便利。













- サイズ(約) /幅342×奥行270×高さ86mm
 ●重量(約) / 1.5 kg
 ●火力/3.5 kW(3.000 kcal/h)
 ●点火方式/圧電点火方式
 ・ サイズ(表) / 年間 を発養 (上力 感知を全装置・サイブ・スタッグ
 カセットコンロ(ブラック)

 Price ¥7,000 (成込7,700円)

 Quantity 8(化粧箱入)
 Pos.No. 4560464 278545

ガスの火力で、素早く・美味しく、 卓上バーベキューを楽しめる。











お手入れ簡単 水を張ったトレ アクや余分な油を受 けて片付け楽々。



UF-0027 焼き名人 卓上 カセットコンロ

Price ¥13,000 (税込14,300円) Quantity 6(化粧箱入)

 Pos.No.
 4560464 277678
 具全つまみ:ABS樹脂

- ●サイズ(約)/幅398×奥行221×高さ130mm

- ●重量(約) /2.2kg ●火力/2.3kW(2.000kcal/h) ●点火方式/圧電点火方式 ・安全装置・圧力感知安全装置 ●使用容器(容量) / M-7621 キャブテンスタッグ ガスカ

- ●使用容器(容重)/M·f021 キャ/アン人ダック ガスカセットボンへ3xx/ック(1本:250g)
 ●使用時間(約)/250g:90分(ボンベ1本)
 ●ガス消費量(約)/165g/h
 ●材質/本体・ボンベカル・水入れ・鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板・ステンレス鋼・焼き網・鉄(クロムめっき)、器

Torch



M-6325 ハンディ ガストーチ 〈カセットボンベ用〉

Price ¥3,500 (税込3,850円) Quantity 10/60(台紙付) Pos.No. 4976790 763257

- サイス(約)/幅38×全長160×高さ52m(ガス容器含まず)
 ●重量(約)/110g(ガス容器含まず)
 ●点火方式/圧電点火方式
 ●カス消費量(約)/147g/h
 ●燃炉時間(約)/1時間40分/ガス容器

- (NET250g) 1本

 ●最高火炎温度(約) / 1,300度

 ●材質/本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン



M-6326 ハンディガストーチ・ カセットボンベセット

Price ¥4,000 (税込4,400円) Quantity 10/20(台紙付)

Pos.No. 4976790 763264

- サイズ(約)/幅38×全長160×高さ52mm(ガス容器含まず)
 点火方式/圧電点火方式
 ガス消費量(約)/1478/h
 燃焼時間(約)/1時間40分/ガス容器(NET250g)1本
 最高火炎温度(約)/1.300度
 ガスの種類/LPG(液化プタン)、ガス量・NET250g
 重量(約)/110g(ガス容器含まず)
 材質/本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス銅、樹脂部:66ナイロン



M-6335

ハンディガストーチ・ カセットボンベ 2本セット

Price ¥4,500 (税込4,950円)

Quantity 5/15(台紙付) Pos.No. 4976790 763356

- ●サイズ(約)/幅38×全長160×高さ52mm(ガス容器含まず)

- ●サイス(物)/幅38×全長160×高さ52mm(カス容器含ます) ●重量(物)/110g(ガス容器含まず) ●セット内容/カストーチ①、専用ガス容器② ●ガス消費量/147g/h ・燃焼時間(約)/1時間40分/ガス容器(NET250g)1本 ●最高火炎温度(約)/1,300度 ●ガスの種類/LPG(液化プタン)、ガス量・NET250g ●成次方式/圧電点火方式。 ●材質/本体・アルミダイカスト、火口:ステンレス鍋、樹脂部・66ナイロン

日本 製









M-7621 キャプテンスタッグ ガスカセットボンベ 3本パック

Price ¥1,350 (税込1,485円)

Quantity 16

Pos.No. 4976790 776219

- ●サイズ(約)/径68×198mm
- ●内容量/1本250g×3本入●ガスの種類/LPG(液化ブタン)



M-6800 数量限定 CSガスカセットボンベ CB-120

Price ¥650 (税込715円)

Quantity 6/60 Pos.No. 4976790 768009

- サイズ(約) / 径66×高さ131mm内容量(約) / 120gガスの種類 / LPG(液化イソブタン)

風に強い炎。

ロングタイプのガスチャッカ。



UF-0029





バーベキュ 炭の着火



/編製 スモーク ブロック・ウッドの着火



花火·お線香

ソフトな操作感。





ガス 充填式



繰り返し使える。

UF-0024 スタンドガスチャッカー (ブラック)

(ブラック)

<u>Price ¥800 (競込880円)</u>

<u>Quantity 6/120(台紙付)</u>

<u>Pos.No. 4560464 272673</u>

サイズ(約)/30×32×全長150m

●重量(約)/32g

●点火方式/圧電点火方式
●ガス容置(約)/1.1g

・対ス容量(約)/1.1g

・対ス容量(約)/1.7g

風に強いトーチタイプのガスチャッカー。 スライドノズルでコンパクトに収納。

ガス充填式 2年間保証











スモークブロック・ 花火·お墓参り ウッドの着火



UF-0016 スライド ミニトーチ

Price ¥1,800 (税込1,980円) Quantity 10/100(台紙付) Pos.No. 4560464 256291

- ●サイズ(約)/30×15×全長115~

- サイス(参)/ 3UX15×至長115~ 175m ●重量(約)/45g ●ガス容量(約)/1.4g ●対質/本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス銅、炎ロ:亜鉛合金

安全ロック付

生産物賠償責任保険付

チャイルドレジスタンス







使いきりタイプロングノズル。



UF-0022 CRハンディチャッカー 〈ロング〉

Price ¥550 (税込605円)

 Quantity 12/144(台紙付)
 2.5g

 Pos.No. 4560464 265477
 →材質/本体:ABS

 樹脂、パイプ鉄

●サイズ(約)/40 ×27×全長268mm ●重量(約)/50g ●ガス容量(約)/

使いきりタイプミニサイズ。



UF-0021 CRハンディチャッカー **⟨**ミニ⟩

Price ¥350 (税込385円)

 Quantity
 12/144(台紙付)

 Pos.No.
 4560464 265460

●サイズ(約)/42 ×23×全長230mm ●重量(約)/45g ●ガス容量(約)/