

Gas Instruments

ガス関連商品



Gas Instruments




ガス関連商品

やわらかく揺れる炎がテーブルを飾る。

直接炎が出るキャンドル風ランタン。



収納ケース
収納や携帯に便利
なハードタイプの
専用ケース付。



リングを回すだけで火力調節が可能



UF-0019
キャンドル ガスランタン

PAT.P

Price ¥6,000

Quantity 40

Pos.No. 4560464 259995

- 製品サイズ(約) / 外径46×高さ156mm (つまみ含まず)
- 収納サイズ(約) / 外径62×高さ168mm
- 総重量(約) / 155g (ガスランタンのみ約110g)
- 材質 / 器具枠: アルミニウム合金 真鍮、ホヤ / 耐熱ガラス、収納ケース: ポリエチレン



UF-0020
キャンドル
ガスランタン用 ホヤ

Price ¥1,000

Quantity 60

Pos.No. 4560464 260007

- 製品サイズ(約) / 外径46×高さ115mm
- 材質 / 耐熱ガラス

Burner



- 最高出力
3,000kcal/h 強カパワー
- 点火操作が簡単
圧電点火装置
- ガス消費量
約250g/h×2個
- ガス開閉つまみで
火力調節可能
- ステンレス製
汁受け
お手入れ簡単
- 取外せる
コトク
お手入れ簡単
- 取外せる
フード(風防)
を兼ねたフタ
- フラットに収納
折りたたみ式
脚付



GAS 2 BURNER COOKER

3,000kcal/hの強力2バーナー。
圧電着火装置付。

強力パワー。最高出力3,000kcal/hの左右独立のガス2バーナー。
超薄型・軽量・コンパクト。スマートなボディに機能性を結集。

M-8249
ステイジャー
コンパクトガスバーナーコンロ

Price ¥24,000

Quantity 2

Pos.No. 4976790 782494

- 製品サイズ(約)/幅640×奥行330×高さ490mm(フード使用時)
- 収納サイズ(約)/幅525×奥行300×高さ1100mm
- 点火方式/圧電着火方式
- 出力/3,000kcal/h×2
- ガス消費量(約)/250g/h×2
- 重量(約)/4.6kg
- 材質/本体・ふた:鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼

UF-0017
エクスギア
ガストゥバーナーコンロ

Price ¥30,000

Quantity 2

Pos.No. 4560464 256741

- 組立サイズ(約)/幅655×奥行350×高さ500mm(フード使用時)
- 収納サイズ(約)/幅530×奥行320×高さ80mm
- 重量(約)/5kg
- 材質/本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:汁受け:ステンレス鋼、コトク:脚:鉄(クロムめっき)



パワフルなのにコンパクト収納。
3,000kcal/hの強力ガスバーナー。
大鍋も使用できる大型五徳。



手軽に使用できる
コンパクトガスバーナーコンロ。

M-8809
大型五徳ガスバーナーコンロ
(収納バッグ付)

Price ¥12,000

Quantity 10

Pos.No. 4976790 788090

- 製品サイズ(約)/幅380×奥行207×高さ232mm
- 収納サイズ(約)/幅240×奥行207×高さ85mm
- 点火方式/圧電着火方式
- 出力/3,000kcal/h
- ガス消費量(約)/250g/h
- 重量(約)/940g
- 材質/本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、コトク:脚:鉄(クロムめっき)、バーナー:トップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮

M-7901
小型ガスバーナーコンロ
(圧電点火装置付)(ケース付)

Price ¥8,800

Quantity 12

Pos.No. 4976790 779012

- 使用サイズ(約)/幅125×奥行125×高さ93mm
- 収納サイズ(約)/外径150×90mm(ケース含む)
- 点火方式/圧電着火方式
- 出力/3,000kcal/h
- ガス消費量(約)/250g/h
- 重量(約)/410g(ガスバーナーコンロのみ)
- 材質/コトク:受皿:鉄(クロムめっき)、バーナー:トップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮

開閉式ゴトクでコンパクトに収納。



収納時



収納ケース

M-6352
マイクロ ガスバーナーコンロ

Price ¥11,000

Quantity 30

Pos.No. 4976790 763523

- 製品サイズ(約)/幅80×奥行115×高さ75mm
- 収納サイズ(約)/幅105×奥行55×高さ55mm
- 点火方式/圧電着火方式
- 出力(約)/2,400kcal/h
- ガス消費量(約)/200g/h
- 重量(約)/175g(コンロのみ)
- 材質/ゴトク:バーナー:トップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル



開閉式ゴトクで、折りた
んでコンパクト収納。



収納ケース

M-7900
オーリック
小型ガスバーナーコンロ
(圧電点火装置付)(ケース付)

Price ¥6,500

Quantity 30

Pos.No. 4976790 779005

- 使用サイズ(約)/幅125×奥行125×高さ82mm
- 収納サイズ(約)/幅117×奥行105×高さ65mm(ケース収納時)
- 点火方式/圧電着火方式
- 出力/2,700kcal/h
- ガス消費量(約)/225g/h
- 重量(約)/300g(ガスバーナーコンロのみ)
- 材質/コトク:鉄(クロムめっき)、バーナー:トップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮

Burner & Cooker Set



UF-0013 オーリック 小型ガスバーナー・ 角型クッカーセット

Price ¥12,000

Quantity 12

Pos.No. 4560464 242997

- セット内容: 小型ガスバーナー・コンロ①、クッカー①、ガスカートリッジCS-250①【小型ガスバーナー・コンロ】
- 使用サイズ(約) / 幅125×奥行125×高さ82mm
- 収納サイズ(約) / 幅117×奥行105×高さ65mm (ケース収納時)
- 点火方式 / 圧電点火方式
- 出力 / 2,700kcal/h
- ガス消費量(約) / 225g/h
- 重量(約) / 300g (ガスバーナー・コンロのみ)
- 材質 / 【ガスバーナー・コンロ】ゴトク鉄(クロムメッキ)、バーナー・トップ: ステンレス鋼、器具せん: 真鍮、ケース: ポリプロピレン、【クッカー】
- 製品サイズ(約) / 幅171×奥行262×高さ111mm
- 収納サイズ(約) / 156×156×高さ111mm
- 重量(約) / 305g
- 材質 / ステンレス鋼【レギュラー・ガスカートリッジCS-250】
- サイズ(約) / 径110×高さ90mm
- 内容量(約) / 230g
- ガスの種類 / LPG (液化ブタン)

ガス関連商品



M-6400 オーリック 小型ガスバーナー・ クッカーセット

Price ¥9,000

Quantity 24

Pos.No. 4976790 764001

- セット内容 / 小型ガスバーナー・コンロ①、クッカー① (片手鍋・皿(ふた兼用))①、レギュラー・ガスカートリッジCS-250①
- 【小型ガスバーナー・コンロ】
- 使用サイズ(約) / 幅125×奥行125×高さ82mm
- 収納サイズ(約) / 幅117×奥行105×高さ65mm (ケース収納時)
- 点火方式 / 圧電着火方式
- 出力 / 2,700kcal/h
- ガス消費量(約) / 225g/h
- 重量(約) / 300g (ガスバーナー・コンロのみ)
- 材質 / 【ガスバーナー・コンロ】ゴトク鉄(クロムメッキ)、バーナー・トップ: ステンレス鋼、器具せん: 真鍮、ケース: ポリプロピレン
- 【クッカー・セット】
- 収納サイズ(約) / 外径121×高さ93mm
- 重量(約) / 200g (クッカー・セットのみ)
- 材質 / ステンレス鋼
- 【レギュラー・ガスカートリッジCS-250】
- サイズ(約) / 径110×高さ90mm
- 内容量(約) / 230g
- ガスの種類 / LPG (液化ブタン)



M-7903 小型ガスバーナー・コンロ (圧電点火装置付)・ クッカーセット(ケース付)

Price ¥11,000

Quantity 12

Pos.No. 4976790 779036

- 使用サイズ(約) / 幅125×奥行125×高さ93mm
- 点火方式 / 圧電着火方式
- 出力 / 3,000kcal/h
- ガス消費量(約) / 250g/h
- 重量(約) / 410g (ガスバーナー・コンロのみ)
- 収納サイズ(約) / 外径153×高さ78mm (ケース収納時)
- セット総重量(約) / 740g
- 材質 / ゴトク・変皿: 鉄(クロムめっき)、バーナー・トップ: ステンレス鋼、器具せん: 真鍮

シングルバーナーの風よけに。



UF-0012
アルミ
ウインドスクリーン
 Price ¥2,000
 Quantity 10/60
 Pos.No. 4560464 242751

- 製品サイズ(約) / 幅398×高さ240mm
- 収納サイズ(約) / 83×240×厚さ20mm
- 重量(約) / 170g
- 材質 / アルミニウム合金



M-8313
アルミカセットコンロ用
ウインドスクリーン
 Price ¥2,800
 Quantity 6/36
 Pos.No. 4976790 783132

- 製品サイズ(約) / 677×263mm
- 収納サイズ(約) / 98×263×厚さ29mm
- 重量(約) / 330g
- 材質 / アルミニウム



M-6306
フェルテ
パワーインクリーザー
 Price ¥3,500
 Quantity 10/40
 Pos.No. 4976790 763066

- 製品サイズ(約) / 幅76×高さ186×厚さ28mm
- 重量(約) / 220g
- 材質 / セーフティーカバー:66ナイロン(耐熱温度200度)、ヒートプレート:アルミダイカスト、ヒートアーム:銅棒(クロムめっき)、アームヘッド:真鍮(クロムめっき)



M-8797
イグニス
パワーインクリーザー
 Price ¥3,500
 Quantity 10/40
 Pos.No. 4976790 787970

- 製品サイズ(約) / 幅100×高さ195×厚さ28mm
- 重量(約) / 255g
- 材質 / セーフティーカバー:66ナイロン(耐熱温度200度)、ヒートプレート:アルミダイカスト、ヒートアーム:銅棒、アームヘッド:真鍮



M-8255
パワーインクリーザー-500
 <ガスカートリッジCS-500用>
 Price ¥2,800
 Quantity 10/60
 Pos.No. 4976790 782555

- 製品サイズ(約) / 幅85×高さ204mm
- 材質 / 本体:真鍮、樹脂カバー:フェノール樹脂



M-8256
パワーインクリーザー-250
 <ガスカートリッジCS-250用>
 Price ¥2,500
 Quantity 10/60
 Pos.No. 4976790 782562

- 製品サイズ(約) / 幅85×高さ144mm
- 重量(約) / 150g
- 材質 / 本体:真鍮、樹脂カバー:フェノール樹脂



M-8816
パワーインクリーザー
CB-250
 <カセットボンベターナー用>
 Price ¥3,000
 Quantity 10/40
 Pos.No. 4976790 788168

- 製品サイズ(約) / 幅115×高さ245×厚さ32mm
- 材質 / セーフティーカバー:66ナイロン、ヒートプレート:真鍮、ヒートアーム:銅棒(クロムめっき)



M-7566 数量限定
キャンプ ワイドセカンドグリル
 Price ¥2,500
 Quantity 12
 Pos.No. 4976790 775663

- 組立サイズ(約) / 幅455×奥行200×高さ185mm(焼網面=305×200mm)
- 重量(約) / 720g
- 材質 / 鉄(クロムめっき)



M-7572
キャンプセカンドグリル
 Price ¥1,800
 Quantity 20
 Pos.No. 4976790 775724

- 組立サイズ(約) / 幅490×奥行165×高さ185mm(焼網面=305×165mm)
- 重量(約) / 610g
- 材質 / 鉄(クロムめっき)



M-8288
キャンピングトースター
 Price ¥750
 Quantity 10/60
 Pos.No. 4976790 782883

- 製品サイズ(約) / 径220×高さ115mm
- 重量(約) / 270g
- 材質 / 本体:鉄(鍍めっき)、スタンド:鉄(ニッケルめっき)



M-8802 数量限定
ターナー
コンロ用サイドテーブル
 Price ¥2,500
 Quantity 20
 Pos.No. 4976790 788021

- 製品サイズ(約) / 幅240×奥行300×高さ55mm
- 重量(約) / 480g
- 耐荷重 / 2kg
- 材質 / 天板:アルミニウム、金具:鉄(クロムめっき)

Lantern



UF-0002
テラパワー ガスランタン L
 Price ¥18,000
 Quantity 10
 Pos.No. 4560464 231403

- 製品サイズ(約) / 外径 200×230mm (使用時ガスランタンのみ)
- 収納サイズ(約) / 幅 215×奥行 175×高さ 280mm (ケース収納時)
- 総重量(約) / 1.5kg (ガスランタンのみ 1.1kg)
- 点火方式 / 圧電着火方式
- 発光方式 / マントル発光式
- 照度(約) / 1,400ルクス (測定値50cm) 白熱電球280W相当※点火から3分後の最高照度: 1,150ルクス (白熱電球230W相当) ※点火から30分後の平均照度
- 材質 / 本体: 66ナイロン、トッププレート: 普通鋼板 (表面加工=ほろろ)、バーナー・リフレクター: ステンレス鋼、ガードフレーム・ハンドル: 鉄 (クロムめっき)、器具栓: アルミウム合金、ホヤ: 耐熱ガラス、収納ケース: ポリエチレン




UF-0008
フィールド ガスランタン L
 〈圧電点火装置付〉
 Price ¥13,000
 Quantity 10
 Pos.No. 4560464 237757

- 製品サイズ(約) / 幅 130×奥行 120×高さ 215mm
- 収納サイズ(約) / 外径 143×高さ 225mm
- 点火方式 / 圧電点火方式
- ガス消費量(約) / 120g/h
- 総重量(約) / 970g (ガスランタンのみ約 720g)
- 照度(約) / 800ルクス (測定値50cm) 白熱電球150W相当※点火から3分後の最高照度
- 材質 / バーナー: 18-8ステンレス鋼、トッププレート・フレーム・フレームプレート: ステンレス鋼、器具栓: 真鍮、ケース: ポリプロピレン




UF-0009
フィールド ガスランタン M
 〈圧電点火装置付〉
 Price ¥12,000
 Quantity 12
 Pos.No. 4560464 237764

- 製品サイズ(約) / 幅 105×奥行 100×高さ 155mm (ハンドル部含まず)
- 収納サイズ(約) / 幅 100×奥行 100×高さ 165mm
- 点火方式 / 圧電点火方式
- ガス消費量(約) / 45g/h
- 総重量(約) / 610g (ガスランタンのみ 510g)
- 照度(約) / 350ルクス (測定値30cm) 白熱電球60W相当※点火から3分後の最高照度
- 材質 / トッププレート・バーナー: 18-8ステンレス鋼、フレーム鉄 (クロムめっき)、器具栓: 真鍮、ケース: ポリエチレン




UF-0003
テラパワー ガスランタン L用
マントル 3枚組
 Price ¥1,000
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4560464 231410

- 製品サイズ(約) / 外径95mm
- 材質 / レーヨン




UF-0005
マントル 〈L〉 3枚組
 Price ¥1,000
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4560464 236569

- 製品サイズ(約) / 外径90mm
- 材質 / レーヨン



UF-0006
マントル 〈M〉 3枚組
 Price ¥950
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4560464 236576

- 製品サイズ(約) / 外径70mm
- 材質 / レーヨン



UF-0007
マントル 〈S〉 3枚組
 Price ¥900
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4560464 236583

- 製品サイズ(約) / 外径60mm
- 材質 / レーヨン



M-7912
ガスランタン用ホヤ L
 (パーシャルフロスト)
 〈ガスランタン L M-7906用〉
 Price ¥1,800
 Quantity 6/48
 Pos.No. 4976790 779128

- サイズ(約) / 径110×高さ120mm
- 材質 / 耐熱ガラス



M-7924
ガスランタン用ホヤ M
 (パーシャルフロスト)
 〈ガスランタン M M-7907用〉
 Price ¥1,500
 Quantity 6/60
 Pos.No. 4976790 779241

- サイズ(約) / 外径80×高さ80mm
- 材質 / 耐熱ガラス



M-7918
18-8ボール用
ランタンハンガー
 Price ¥1,800
 Quantity 5/60
 Pos.No. 4976790 779180

- サイズ(約) / 58×240×100mm
- 直径19-30mmのボールに対応
- 材質 / 18-8ステンレス鋼 (ポリエチレンコーティング)



M-7926 数量限定
ランタンケース L用
 Price ¥1,500
 Quantity 6/24
 Pos.No. 4976790 779265

- サイズ(約) / 外径143×高さ225mm
- 材質 / ポリプロピレン



UF-0004
アルミ
スライドランタンスタンド
 Price ¥6,000
 Quantity 6
 Pos.No. 4560464 233988

- 製品サイズ(約) / 幅700×奥行600×高さ1,070~1,900mm、アーム: φ6×長さ200mm
- 収納サイズ(約) / ボール: 90×90×35×1,070mm、スタンド: 100×80×600mm
- 重量(約) / 1.2kg
- 耐荷重 / 2kg
- 材質 / ボール・開脚バー: アルミニウム (アルマイト加工)、アーム: 鉄 (クロムめっき)、スタンド: 鉄 (エポキシ樹脂塗装)、樹脂部: アーム部=ナイロン、ジョイント部=ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ボール差し込み部・開脚部=ABS樹脂

Torch



M-6325 ハンディガストーチ 〈カセットボンベ用〉

Price ¥3,500
Quantity 10/60
Pos.No. 4976790 763257

- 製品サイズ(約)/幅38×全長160×高さ52mm(ガス容器含まず)
- 点火方式/圧電点火方式
- ガス消費量(約)/147g/h
- 燃焼時間(約)/1時間40分/ガス容器(NET 250g)1本
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- 重量(約)/110g(ガス容器含まず)
- 材質/本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン



M-6326 ハンディガストーチ・ カセットボンベセット

Price ¥4,000
Quantity 10/20
Pos.No. 4976790 763264



- 製品サイズ(約)/幅38×全長160×高さ52mm(ガス容器含まず)
- 点火方式/圧電点火方式
- ガス消費量(約)/147g/h
- 燃焼時間(約)/1時間40分/ガス容器(NET 250g)1本
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)
- 重量(約)/110g(ガス容器含まず)
- 材質/本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン



M-6335 ハンディガストーチ・ カセットボンベ2本セット

Price ¥4,500
Quantity 5/15
Pos.No. 4976790 763356

- 製品サイズ(約)/幅38×全長160×高さ52mm(ガス容器含まず)
- 重量(約)/110g(ガス容器含まず)
- セット内容/ガストーチ①、専用ガス容器②
- ガス消費量/147g/h
- 燃焼時間(約)/1時間40分/ガス容器(NET 250g)1本
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)、ガス量:NET 250g
- 点火方式/圧電点火方式
- 材質/本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン

ワイドノズル 4.8kW
4,100kcal/h 簡単火力調節



UF-0001 ワイドガストーチ・ ボンベセット

Price ¥3,000
Quantity 5/15
Pos.No. 4560464 230406

- セット内容/ガストーチ①、専用ガス容器②
- 製品サイズ(約)/38×63×全長210mm(ガストーチのみ)
- 重量(約)/135g(ガストーチのみ)
- ガス消費量(約)/350g/h
- 燃焼時間(約)/1時間35分/ガス容器(NET250g)1本
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- 出力/4.8kW(4100kcal/h)
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)/ガス量:NET250g
- 材質/火口:ステンレス鋼、導管:アルミニウム、器具栓:アルミダイカスト(亜鉛めっき)、アダプター:ナイロン、器具栓つまみ:ABS樹脂



M-6312 フィールドガストーチ カセットボンベセット

Price ¥6,000
Quantity 5/20
Pos.No. 4976790 763127

- 製品サイズ(約)/幅47×全長160×高さ67mm(ガス容器含まず)
- 点火方式/圧電点火方式
- ガス消費量(約)/130g/h
- ガス量(約)/250g
- 燃焼時間(約)/1時間55分(ガス容器1本)
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)
- 重量(約)/580g
- 材質/本体:真鍮、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン

風に強いトーチタイプのガスチャッカー。

スライドノズルでコンパクトに収納。




炭の着火



料理の焼き目



スモークブロック・
ウッドの着火



花火・お墓参り



UF-0016 [ガス充填式] [2年間保証] スライドミニトーチ

Price ¥1,800
Quantity 10/100
Pos.No. 4560464 256291

- 製品サイズ(約)/30×15×全長115×175mm
- 製品重量(約)/45g
- ガス容量(約)/1.4g
- 材質/本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金



M-6319 フィールドガストーチ・ ガスカートリッジ CS-150セット

Price ¥6,500
Quantity 5/20
Pos.No. 4976790 763196

- 製品サイズ(約)/幅43×全長275mm(ガス容器含まず)
- 点火方式/圧電点火方式
- ガス消費量(約)/130g/h
- ガス量(約)/150g
- 燃焼時間(約)/1時間5分(レギュラーガスカートリッジCS-150を使用した場合)
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)
- 材質/本体:真鍮、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン



M-6309 フィールドガストーチ 〈カートリッジ用〉

Price ¥5,500
Quantity 10/60
Pos.No. 4976790 763097

- 製品サイズ(約)/幅43×全長275mm(ガス容器含まず)
- 点火方式/圧電点火方式
- ガス消費量(約)/130g/h
- 重量(約)/260g
- 材質/本体:真鍮、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン



M-7921 ガーデンバーナー 〈圧電点火装置付〉(ガス容器付)

Price ¥18,800
Quantity 6
Pos.No. 4976790 779210

- 使用サイズ(約)/全長665mm
- 点火方式/圧電点火装置
- ガス消費量(約)/540g/h
- ガス量(約)/470g
- 燃焼時間(約)/60分
- 最高炎温度(約)/1,300℃
- ガスの種類/LPG(液化ブタン)
- 総重量(約)/1.5kg
- 材質/器具栓:真鍮、バーナー(カバー):ステンレス鋼

Gas Cartridge

パワフルで低い気温時(-5℃)でも使用可能なイソブタンガス。



M-8405
 パワーガスカートリッジ
 PX-500
 Price ¥2,000
 Quantity 12
 Pos.No. 4976790 784054

- 火力の低下が少なく、持続するイソブタンを使用
- 製品サイズ(約) / 径110×高さ150mm
- 内容量(約) / 470g
- ガスの種類 / LPG(液化イソブタン)



M-8406
 パワーガスカートリッジ
 PX-250
 Price ¥1,200
 Quantity 24
 Pos.No. 4976790 784061

- 火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用
- 製品サイズ(約) / 径110×高さ90mm
- 内容量(約) / 230g
- ガスの種類 / LPG(液化イソブタン)



M-8250
 レギュラーガスカートリッジ
 CS-500
 Price ¥1,600
 Quantity 12
 Pos.No. 4976790 782500

- 製品サイズ(約) / 径110×高さ150mm
- 内容量(約) / 470g
- ガスの種類 / LPG(液化ブタン)



M-8251
 レギュラーガスカートリッジ
 CS-250
 Price ¥950
 Quantity 24
 Pos.No. 4976790 782517

- 製品サイズ(約) / 径110×高さ90mm
- 内容量(約) / 230g
- ガスの種類 / LPG(液化ブタン)



M-8258
 レギュラーガスカートリッジ
 CS-150
 Price ¥900
 Quantity 24
 Pos.No. 4976790 782586

- 製品サイズ(約) / 径110×高さ70mm
- 内容量(約) / 150g
- ガスの種類 / LPG(液化ブタン)



M-8815
 パワーガスカートリッジ
 PX-500 6個組
 Price ¥12,000
 Quantity 3
 Pos.No. 4976790 788151

- 箱サイズ(約) / 幅340×奥行110×高さ310mm
- 内容量(約) / 1本470g×6本入
- ガスの種類 / LPG(液化イソブタン)



M-8806
 レギュラーガスカートリッジ
 CS-500 6個組
 Price ¥9,600
 Quantity 3
 Pos.No. 4976790 788069

- 箱サイズ(約) / 幅340×奥行110×高さ320mm
- 内容量(約) / 1本470g×6本入
- ガスの種類 / LPG(液化ブタン)



M-8801
 ガス器具用
 Oリング 4個組
 Price ¥380
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4976790 788014

- 製品サイズ(約) / 径13×2mm
- 材質 / ゴム



M-7923
 ガスカートリッジ
 安定プレート
 Price ¥800
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4976790 779234

- 使用サイズ(約) / 160×160×高さ18mm
- 収納サイズ(約) / 86×160×24mm
- 重量(約) / 40g
- 材質 / ポリプロピレン



M-8257 数量限定
 ガス抜き付栓抜・缶切
 Price ¥580
 Quantity 10/120
 Pos.No. 4976790 782579

- 製品サイズ(約) / 22×10×長さ173mm
- 重量(約) / 70g
- 材質 / 鉄(クロムめっき、ガス抜き器のみ炭素焼入処理)

Portable Cooking Gas Stove

アウトドアでも、インドアでも使用できる。



M-6348

風月
カセットコンロ

Price ¥8,000

Quantity 8

Pos.No. 4976790 763486

- 製品サイズ(約)／幅340×奥行280×高さ90mm
- 重量(約)／1.5kg
- 出力(約)／3.5kW(3,000kcal/h)
- 点火方式／圧電点火方式
- 安全装置／圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)
- ガス消費量(約)／250g/h
- 材質／本体・容器カバー・汁受け皿(粉体塗装)、バーナー・ごとく・アルミダイカスト、器具栓つまみ・ABS樹脂



M-6349

風月
カセットコンロ<ジュニア>

Price ¥8,000

Quantity 12

Pos.No. 4976790 763493

- 製品サイズ(約)／幅225×奥行190×高さ105mm
- 重量(約)／1.0kg
- 出力(約)／2.1kW(1,800kcal/h)
- 点火方式／圧電点火方式
- 安全装置／圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)
- ガス消費量(約)／152g/h
- 材質／本体・容器カバー・汁受け皿(粉体塗装)、バーナーヘッド・真鍮、ごとく・アルミダイカスト、器具栓つまみ・ABS樹脂

これさえあれば、手軽にBBQ。



アミ焼き



串焼き

M-6303

炬燵焼
卓上カセットコンロ

Price ¥13,000

Quantity 6

Pos.No. 4976790 763035

- 製品サイズ(約)／幅395×奥行225×高さ135mm
- 重量(約)／2.4kg
- 出力(約)／2.3kW(2,000kcal/h)
- 点火方式／圧電点火方式
- 安全装置／圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)
- ガス消費量(約)／169g/h
- 材質／本体・容器カバー・鉄(粉体塗装)、バーナー・鉄(クロムめっき)、焼網・焼板・焼き鳥スタンド・カバー・ステンレス鋼、水入れ皿・普通銅板(表面加工:ほうろう)、ガス開閉つまみ・ABS樹脂

遠赤外線で、おいしく焼ける。



M-6350

数量限定

遠赤炭火風
卓上ガス網焼きコンロ

Price ¥16,000

Quantity 6

Pos.No. 4976790 763509

- 製品サイズ(約)／幅330×奥行258×高さ140mm(本体部)
- 点火方式／圧電点火方式
- ガス消費量(約)／150g/h
- 重量(約)／2.4kg
- 材質／本体・ステンレス鋼、汁受け皿・鉄(ホーロー加工)、トッププレート・メインバーナー・ステンレス鋼、焼アミ・鉄(クロムめっき)、器具栓・真鍮



M-7621

キャプテンスタッグ
ガスカセットボンベ3本パック

Price ¥1,350

Quantity 16

Pos.No. 4976790 776219

- サイズ(約)／径68×198mm
- 内容量／1本250g×3本入
- ガスの種類／LPG(液化ブタン)



M-6800

CSガスカセットボンベ
CB-120

Price ¥650

Quantity 6/60

Pos.No. 4976790 768009

- サイズ(約)／径66×高さ131mm
- 内容量(約)／120g
- ガスの種類／LPG(液化イソブタン)



M-6691 **日本製**

ファイバーライン
カセットコンロ用グリドル

Price ¥4,200

Quantity 10

Pos.No. 4976790 766913

- サイズ(約)／幅240×奥行240×高さ20mm
- 板厚(約)／1.6mm
- 重量(約)／950g
- 材質／本体鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)



M-6692 **日本製**

ファイバーライン
極厚丸型鉄板 26cm

Price ¥4,000

Quantity 10

Pos.No. 4976790 766920

- サイズ(約)／外径265×高さ30mm
- 板厚(約)／2.0mm
- 重量(約)／1.3kg
- 材質／本体鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)



M-6296


ホーロー
カセットコンロ用グリドル

Price ¥2,500

Quantity 10

Pos.No. 4976790 762960

- 製品サイズ(約)／幅270×奥行260×高さ18mm(本体のみ)
- 重量(約)／850g
- 材質／普通鋼板(表面加工:ほうろう)



M-6308

炉端焼
卓上カセットコンロ用
アミ 280×180mm

Price ¥500

Quantity 10/120

Pos.No. 4976790 763080

- 製品サイズ(約)／280×180mm
- 材質／鉄(クロムめっき)



M-6330

CR
クイックチャッカー〈ミニ〉

Price ¥400

Quantity 12/144

Pos.No. 4976790 763301

- 製品サイズ(約)／36×21×全長210mm
- 重量(約)／40g
- ガス容量(約)／1.6g
- 材質／本体:ABS樹脂、パイプ鉄(電着塗装)
- ガス弁てん式



M-6331

CR
クイックチャッカー〈ロング〉

Price ¥600

Quantity 12/144

Pos.No. 4976790 763318

- 製品サイズ(約)／42×23×全長275mm
- 重量(約)／55g
- ガス容量(約)／2.2g
- 材質／本体:ABS樹脂、パイプ鉄(電着塗装)
- ガス弁てん式



UF-0010

CR
ガスチャッカー〈ミニ〉

Price ¥350

Quantity 12/144

Pos.No. 4560464 241143

- 製品サイズ(約)／40×18×全長165mm
- 重量(約)／38g
- ガス容量(約)／2.0g
- 材質／本体:ABS樹脂、パイプ鉄



UF-0011

CR
ガスチャッカー〈ロング〉

Price ¥550

Quantity 12/144

Pos.No. 4560464 241150

- 製品サイズ(約)／36×16×全長280mm
- 重量(約)／57g
- ガス容量(約)／2.5g
- 材質／本体:ABS樹脂、パイプ鉄